



LAFENZACERAMICA.IT




A brand of
Cooperativa Ceramica D'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax + 39 0542 31749

INDICAZIONI D'USO

INDICATIONS FOR USE
INSTRUCTIONS D'UTILISATION
ANWENDUNGSBEREICH
INDICACIONES DE USO
УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
使用说明

EGO



LAFENZA





Ego, la forza dell'Io, la forza del progetto.
Vera espressione di versatilità e di design ricercato.
Un progetto raffinato, dove la superficie ad effetto 'resina',
giocato su colori polverosi, trova nuova veste nell'intarsio di
elementi ceramici ad effetto legno.

Ego, the strength of the self and of the project.
A true expression of versatility and refined design.
Ego is a refined project where the resin-effect surface, with
powdery colours, finds a new finish with the inlaid work of
wood-effect ceramic elements.

PAG. 6

Musica per gli occhi
Music for the eyes

PAG. 12

L'eleganza è servita
The elegance is served

PAG. 18

Bolle, acqua e vanità
Bubbles, water and vanity

PAG. 24

Il riposo del principe
The rest of the Prince

PAG. 30

Il profumo della bellezza
The scent of beauty

MUSICA
PER GLI
OCCHI

Music
for the eyes



EGONIRVANA 90N



8

9



EGO 90G - T.EGO W MIX

L' ELEGANZA È SERVITA

The elegance
is served

12



13

EGONIRVANA 90B



14

15



EGONIRVANA 90B

BOLLE,
ACQUA
E
VANITÀ

Bubbles,
water and vanity



Quadrotte e scacchiere ritmano le superfici di un'eleganza tipica dei materiali più classici, come il marmo, proiettandosi però in una dimensione attuale e trendy.
 Un 'tappeto' da tessere sapientemente, dove la gamma cromatica, soffusa, è uno dei punti di forza del progetto: dal beige al bianco, dal grigio al nero.

The square sections and chess board effects lend surfaces the typical elegance of classic materials such as marble, but with a contemporary and trendy dimension.
 The soft colours of the range, from beige to white and grey to black, let you 'weave' a unique finish for your surfaces.

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
 COLOURED BODY PORCELAIN TILE
 GRÈS CÉRAME TEINT DANS LA MASSE
 EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
 GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
 КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ
 彩胎瓷质砖

ISO 13006 - G - BLA (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G



90x90
36" x36"




60x60
24" x24"

EGO



B beige code info

 EGO 90B 10,5 ●
90x90 - 36"x36"

 EGO 60B 10,5 ●
60x60 - 24"x24"

 MK.EGO 30B -
30x30 - 12"x12"



EGONIRVANA 90B
90x90 - 36"x36"



EGOQUADRO 90B
90x90 - 36"x36"

EGO

W white code info



EGO 90W

10,5 ●

90x90 - 36"x36"



EGO 60W

10,5 ●

60x60 - 24"x24"




MK.EGO 30W

-

30x30 - 12"x12"



EGONIRVANA 90W
90x90 - 36"x36"



EGOQUADRO 90W
90x90 - 36"x36"



T.EGO W MIX △
10x10 - 4"x4"



EGO

G grey code info



EGO 90G

10,5 ●

90x90 - 36"x36"



EGO 60G

10,5 ●

60x60 - 24"x24"



MK.EGO 30G

-

30x30 - 12"x12"



EGONIRVANA 90G
90x90 - 36"x36"



EGOQUADRO 90G
90x90 - 36"x36"



EGO

EGO

N black code info



EGO 90N 10,5 ●

90x90 - 36"x36"



EGO 60N 10,5 ●

60x60 - 24"x24"



MK.EGO 30N -

30x30 - 12"x12"




EGONIRVANA 90N
90x90 - 36"x36"



EGOQUADRO 90N
90x90 - 36"x36"



T.EGO N MIX △
10x10 - 4"x4"



	B	W	G	N
6x60 2,4"x24"	△ ● EGO BT60B	EGO BT60W	EGO BT60G	EGO BT60N
60x32,5 24"x12,8"	△ ● EGO G60B	EGO G60W	EGO G60G	EGO G60N

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE










TECHNICAL FEATUES SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS / ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / 特殊技术规格

	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR Rep.CEC 6/81		DM 14/6/89 n.236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOOT 3000 (DCOF)
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.				
EGO B	R9	-	>0,4	>0,4	-	-	-	-	1	>0,42
EGO W										
EGO G										
EGO N										



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE GRES PORCELLANATO

TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

CARATTERISTICA SPECIFICATION	METODO DI PROVA TEST METHODS	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE		
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT		
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤0,5%	<0,1%		
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE		min./min. 35 N/mm ²	>45 N/mm ²		
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	SPESSORE / THICKNESS ≥7,5 mm: min. 700N	SPESSORE* THICKNESS*	9 mm	2500 N*
				10 mm	3000 N*
		SPESSORE / THICKNESS <7,5 mm: min. 1300 N		20 mm	11000 N**
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤175 mm ³	<140 mm ³		
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	ISO 10545-7	CLASSI 0-5 CLASSES 0-5	COME INDICATO IN CATALOGO AS INDICATED IN THE CATALOGUE		
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹		
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT		
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT		
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B M/H: B	min. B M/H: B		
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC		
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST		
 RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST		
RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL		min. 3 M/H: 3	min. 3 M/H: 3		

*SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 20x20 - THICKNESSES REFERRED TO 20x20 SIZE

**SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 60x60 - THICKNESSES REFERRED TO 60x60 SIZE

INDICAZIONI D'USO

INDICATIONS FOR USE / INSTRUCTIONS D'UTILISATION / ANWENDUNGSBEREICH / INDICACIONES DE USO / УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ / 使用说明



PAVIMENTO

FLOOR TILES / SOL / BODEN / PISO / пол / 地板



RIVESTIMENTO

WALL TILES / REVÊTEMENT / WAND / REVESTI MIENTO / ОБЛИЦОВКА / 墙面

DESTINAZIONI D'USO

SUGGESTED APPLICATIONS / DESTINATION / ANWENDUNGSBEREICH / LUGAR DE EMPLEO / ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ /用途



ABITAZIONI

DOMESTIC PURPOSE / HABITATION / WOHNBEREICH / HABITACIÓN / ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ / 住宅



COMMERCIALE LEGGERO

TILES FOR LIGHT COMMERCIAL TRAFFIC AREA / PASSAGE LÉGER / GEWERBLICHEN BEREICH / PEQUEÑA SUPERFICIE COMERCIAL / ТРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ С ЛЕГКОЙ НАГРУЗКОЙ / 低流量商业



COMMERCIALE

RETAIL / COMMERCIAL / GEWERBLICH / COMERCIAL / КОММЕРЧЕСКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ / 商用

STRUTTURA

STRUCTURE / STRUCTURÉ / STRUKTUR / ESTRUCTURA / СТРУКТУРА / 釉料类型



STRUTTURATO

SLATE CUT / STRUCTURÉ / STRUKTURIERT / ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ / 结构式

FINITURA FINISH / FINITION / OBERFLÄCHE / ACABADO / ОТДЕЛКА / 终加工v



NATURALE

NATURAL / NATUREL / NATUR / MATT / ПРИРОДНЫЙ / 自然式

ASPETTO SUPERFICIALE

FINISH / FINITION / OBERFLÄCHE / ACABADO / ОТДЕЛКА / 终加工vv



OPACO

MATT / MAT / MATT / OPACO / МАТОВЫЙ / 亚光

BORDO

EDGE / BORD / RAND / BORDE / КРОМКА / 边缘



RETTIFICATO MONOCALIBRO

MONOCALIBER, RECTIFIED / RECTIFIÉ MONOCALIBRE / RETTIFIZIERT MONOKALIBER / RECTIFICADO MONOCALIBRE / РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ МОНОКАЛИБР / 单尺寸研磨式

STONALIZZAZIONE

SHADE VARIATION / VARIATION DE NUANCES / SCHATTIERUNG / DESTONALIZACIÓN / РАЗБРОС ЦВЕТОВОГО ТОНА / 石质化

V2



CARATTERISTICHE DI VENDITA

SALES CHARACTERISTICS / CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE / VERTRIEBSEIGENSCHAFTEN / CARACTERÍSTICAS DE VENTA / ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДАЖИ / 销售特点



Prodotto venduto al pezzo.

Product sold per item / Produit vendu à l'unité / Stückpreisverkauf. / Producto vendido por unidades. / ПРОДУКТ ПРОДАЕТСЯ ПОШТУЧНО. / 产品按片销售。

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.

All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre. / Tous nos produits, au m² comme à l'unité, sont vendus uniquement par boîtes entières. / Alle unsere Produkte, sowohl als Quadratmeter- wie in Stückzahlabgabe, werden ausschließlic in vollen Schachteln verkauft. / Todos nuestros productos, tanto al m² como por unidades, se venden únicamente por cajas completas. ВСЕ НАШИ ТОВАРЫ ПРОДАВАЕМЫЕ КАК КВАДРАТНЫМИ МЕТРАМИ, ТАК И ПОШТУЧНО. ПРОДАЮТСЯ ТОЛЬКО ПОЛНЫМИ КОРОБКАМИ. / 我们所有产 品，无论按平方米还是按片定价，都只可整箱销售。